Farfalla

Duschtürband für Ganzglasduschen
shower door hinge for glass showers



Technische Informationen
technical information

Pauli + Sohn GmbH
Beste Verbindungen

Produktvorteile 4
product advantages

Einbausituationen 12
built-in situations



Produkte 14
products



Datenblätter 22
data sheets

Set-Zusammenstellungen 64
set compositions

Farfalla –
grandiose Technik für grenzenlose Anwendungen

Farfalla ist im wahrsten Sinne des Wortes vielfältig: Diese Duschtürbänder sind universell einsetzbar, ob für Nischen-, Eck-, Rund- und U-Duschen oder individuelle Badlösungen. Die Bandachse ist außerhalb der Glasflucht positioniert, so dass auch ein komplettes Falten der Glassegmente möglich ist.

Vorteile, die Sie und Ihre Kunden überzeugen:

- formschönes, ausgewogenes Design
- mehr als 50 Duschtürtypen möglich
- durchgehende Duschtürdichtungen gewährleisten hohe Dichtigkeit

Farfalla – great technology for an unlimited number of applications

Farfalla offers manifold possiblities: These shower door hinges can be used for niche showers, corner showers, multiple sided showers, circular showers, U-showers and even bath tubs. The axis of the hinges is positioned outside of the glass axis which enables the glass panes to be folded together.

Advantages that convince both you and your customer:

- aesthetic form and design
- possibility to construct more than 50 different types of shower doors
- sealing profiles are assembled without notching. This guarantees high degree of sealing

Ein gutes Design überzeugt auch durch seine Funktion

- Das Duschtürband ist ein einseitiges Anschlagtürband. Daher ist eine Montage nur mit einer durchgehenden Dichtung möglich.
- The shower door hinge is a one-sided strike. Therefore assembly of end-to-end sealing profiles is possible.
- Die Zuhaltung wird durch Magnetdichtungen erreicht.
- Magnetic sealing profiles keep the door shut.



An aesthetic design also convinces by the way it works

- Für P+S-Duschtürbeschläge wird nur bestes Basismaterial verwendet. Wir verarbeiten dafür einen speziellen, hochwertigen Zamac®-Feinzink. Diese Legierung bietet nur Vorteile bei der Herstellung unserer Duschbänder: stabil, aber nicht spröde und somit ideal zur Weiterverarbeitung und zur Beschichtung in den unterschiedlichsten galvanischen Oberflächen. Durch die langjährige Erfahrung im Bereich der Druckgießtechnik und Weiterverarbeitung von Zinkdruckguss bietet P+S Ihnen die Sicherheit, ein qualitativ hochwertiges und langlebiges Produkt zu erwerben.

For P+S shower door fittings only the best raw materials are used. We use a high quality ZAMAC® fine zinc alloy. This alloy offers many advantages for further processing in the surface treatment. The long-term experience of P+S in the field of die-cast technology enables us to offer a high quality and long-lasting products.

- **Oberfläche/Lieferbar im Standardprogramm:** glanzverchromt, mattverchromt, Edelstahlfinish PVD-beschichtet, andere Oberflächen auf Anfrage
  Finishes/Available in the standard programme: bright chrome finish, matt chrome finish, PVD coating similar to stainless steel, other finishes available on request

- Günstige Glasbearbeitung (nur Glasbohrungen erforderlich)
  glass processing at a favourable price (only glass bores are needed)

- **Tragfähigkeit**(2 Bänder)**:** 40 kg entsprechen einem Glastürflügel von 1000 x 2000 mm bei einer Glasdicke von 8 mm
  load capacity(2 hinges): 40 kg corresponding to a glass door with the dimension 1000 x 2000 mm and a glass thickness of 8mm

- **Glasdicke |** glass thickness: 6, 8 und 10 mm

- **Anwendung:** Nischenduschen, Eckduschen, Fünfeckduschen, Rundduschen, U-Dusche, Badewannen- und Sonderlösungen | application: niche showers, corner showers, circular showers, U-showers, bath tub solutions and special solutions

- **Zubehör:** Dichtprofile, Duschtürknöpfe und Griffe, Stabilisationsstangen und Handtuchhalter | extras: sealing profiles, door knobs and handles, supporters, towel bars

Zertifikat DIN EN14428
Certificate DIN EN14428

Zertifikat ***Certificate***

TÜVRheinland®

Zertifikat Nr. *Certificate No.* R 60022792

Blatt *Page* 0001

Ihr Zeichen *Client Reference*	**Unser Zeichen** *Our Reference*	**Ausstellungsdatum**	*Date of Issue (day/mo/yr)*
	0001-- 21136054 002	29.09.2008	

Genehmigungsinhaber *License Holder*
Pauli u. Sohn GmbH
Industriestr. 20
51597 Morsbach
Deutschland

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*
Pauli u. Sohn GmbH
Industriestr. 20
51597 Morsbach
Deutschland

Prüfzeichen *Test Mark*

www.tuv.com ID:2000000000 TÜVRheinland
• BAUART GEPRÜFT
• TYPE APPROVED

Geprüft nach *Tested acc. to*
EN 14428:2004+A1

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation) *Certified Product (Product Identification)*	**Lizenzentgelte - Einheit** *License Fee - Unit*
Duschtrennwand Beschläge / hinges/brackets for showers	
Bezeichnung/designation: Serie Farfalla	7
Nischenduschen / niche showers Set-3-101; -102; -103; -104; -105; -106; -107; -108; -109	1
Eckduschen / corner showers Set-3-201; -202; -203; -204; -205; -206; -207; -208; -209; -210; -211; -212; -213; -214; -215; -216	1
5-Eckduschen / 5-corner showers Set-3-301; -302; -303	1
U-Duschen / U-showers Set-3-402; -403; -404; -405; -406; -407	1
Rundduschen / Circular showers Set-3-501; -502; -503	1
Badewannenlösungen / bathtub solutions Set-3-601; -602; -603; -604; -605; -606; -607; -608; -609; -610; -611; -612; -613; -614	1
	13

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standarts and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

Zertifizierungsstelle

TÜV Rheinland Product Safety GmbH TÜVRheinland Zertifizierungsstelle

H. Olbertz

TÜV Rheinland Product Safety GmbH, Am Grauen Stein, D-51105 Köln
Tel.: (+49/221)8 06 - 13 71 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: (+49/221)8 06 - 39 35 http://www.tuv.com/safety

TÜVRheinland®



Farfalla – Funktionen und Eigenschaften

- einseitig nach außen oder innen hin öffnendes Duschtürband
  Shower door hinge one-sided opening outward or inward
- vielseitige Beschläge für über 50 Einbausituationen
  various kinds of fittings above 50 building situations

- alle Wandanschlußelemente mit Abdeckplatten, dadurch alle Wandanschlüsse ohne sichtbarer Verschraubung
  all wall mounts including cover plates, therefore screws of wall mounts are invisible
- intelligente Langlochverschraubung, welche die Montagezeit verkürzt
  Intelligent fastening with long-hole adjustment that shortens the installation time.



- Die Bandachse ist außerhalb der Glasflucht positioniert, so dass auch ein komplettes Falten der Glassegmente möglich ist. | The axis of the hinges is positioned outside of the glass axis which enables the glass panes to be folded together.
- maximale Ausladung 1400 mm (bei einer Glashöhe von 1600mm)
  maximum size is 1400 mm wide by 1600 mm high

Farfalla – functions and characteristic






■ durch die vielseitige Funktionalität sind jetzt auch Rundduschen möglich
multifunctionality offers circular shower solutions

Farfalla – wählen Sie Ihre Einbausituation

Das Design und die technische Finesse von Farfalla können Sie auf unterschiedlichste Art genießen, denn Farfalla passt sich diversen Einbausituationen flexibel an. Für die hier gezeigten Einbausituationen haben wir Aufmaßblätter im Internet unter www.pauli.de für Sie bereit gestellt.

Nischenduschen | Niche showers

Set-3-101 Seite | page 64

Set-3-102 Seite | page 64

Set-3-103 Seite | page 64

Set-3-104 Seite | page 65

Set-3-105 Seite | page 65

Set-3-106 Seite | page 65

Set-3-107 Seite | page 66

Set-3-108 Seite | page 66

Set-3-109 Seite | page 66

Eckduschen | Corner showers

Set-3-201 Seite | page 67

Set-3-202 Seite | page 67

Set-3-203 Seite | page 67

Set-3-204 Seite | page 68

Set-3-205 Seite | page 68

Set-3-206 Seite | page 68

Set-3-207 Seite | page 69

Set-3-208 Seite | page 69

Set-3-209 Seite | page 69

Set-3-210 Seite | page 70

Set-3-211 Seite | page 70

Set-3-212 Seite | page 70

Set-3-213 Seite | page 71

Set-3-214 Seite | page 71


Set-3-215 Seite | page 71


Set-3-216 Seite | page 72

Farfalla – choose your location

Benefit from the design and the technical refinement of Farfalla. It adapts flexibly to the different locations.
For all shown building situations you will find dimension sketches on in the internet at www.pauli.de.

U-Duschen | U-showers

Set-3-402 Seite | page 73

Set-3-403 Seite | page 73

Set-3-404 Seite | page 74

Set-3-405 Seite | page 74

Set-3-406 Seite | page 74

Set-3-407 Seite | page 75

5-Eck-Duschen | pentagonial showers

Set-3-301 Seite | page 72

Set-3-302 Seite | page 72

Set-3-303 Seite | page 75

Rundduschen | Circular showers

Set-3-501 Seite | page 75


Set-3-502 Seite | page 76

Set-3-503 Seite | page 76

Badewannenlösungen | Bath tub solutions

Set-3-601 Seite | page 77

Set-3-602 Seite | page 77

Set-3-603 Seite | page 78

Set-3-604 Seite | page 78

Set-3-605 Seite | page 78

Set-3-606 Seite | page 79

Set-3-607 Seite | page 79

Set-3-608 Seite | page 79

Set-3-609 Seite | page 80

Set-3-610 Seite | page 80

Set-3-611 Seite | page 80

Set-3-612 Seite | page 81

Set-3-613 Seite | page 81

Set-3-614 Seite | page 81

Im Bereich der Faltbänder sollte das untere Wasserabweisprofil auf dem Wannenrand "auflaufen", da im geschlossenen Zustand, bedingt durch die Leichtgängigkeit unserer Bänder, zwischen den Türflügeln ein leichtes Einknicken nach innen nicht auszuschließen ist.
While using our folding door hinges, we recommend that the lower wipes have sufficient contact with the tub or shower basin to insure a fixed position of the door panels. Our hinges operate very lightly and need friction from the seals or wipes to remain stationary.

* Bei diesen Farfalla-Sets kann alternativ durch die Kombination mit Pontere Duschtürbändern im Wandbereich die Faltwand nach innen und nach Aussen geklappt werden. Zusätzlich erhält die Faltwand im Wandbereich dadurch eine Nulllagenposition (Achtung: Diese Alternativlösung mit Pontere wurde nicht nach DIN EN14428 getestet) | *As an alternative for the Farfalla sets, Pontere can be used for the wall to achieve a closed detent.
(Attention: This has not been tested according to DIN EN 14428)



Artikel-Nr. Article no.	Oberflächen Finishes	Glasdicke Glass thickness	Artikelbezeichnung Article name	Merkmale Features	VE/Stück pu/pieces
8128	ZN5 ZN1 ZNPVD22	6/8/10 mm	Duschtürband, Glas-Wand 90° Shower door hinge, glass-wall 90°	90° nach außen hin öffnend, Wandbefestigung mit Langlochverstellung und Abdeckplatte, durchgehende Dichtung opening outward 90°, wall mount with adjustable along the oblong hole and comes with cover plate, end-to-end sealing profile	1/2



Artikel-Nr. Article no.	Oberflächen Finishes	Glasdicke Glass thickness	Artikelbezeichnung Article name	Merkmale Features	VE/Stück pu/pieces
8120	ZN5 ZN1 ZNPVD22	6/8/10 mm	Duschtürband, Glas-Wand 90° shower door hinge, glass-wall 90°	90° nach innen hin öffnend, Wandbefestigung mit Langlochverstellung und Abdeckplatte, durchgehende Dichtung opening inward 90°, wall mount with adjustable along the oblong hole and comes with cover plate, end-to-end sealing profile	1/2

ZN1 - mattverchromt | matt chrome finish ZN5 - glanzverchromt | bright chrome finish ZNPVD22 - Edelstahlfinish (PVD-Beschichtung) | stainless steel finish (PVD coating)



Artikel-Nr. Article no.	Oberflächen Finishes	Glasdicke Glass thickness	Artikelbezeichnung Article name	Merkmale Features	VE/Stück pu/pieces
8122	ZN5 ZN1 ZNPVD22	6/8/10 mm	Duschtürband, Glas-Glas 180° shower door hinge, glass-glass 180°	180° nach außen hin öffnend, durchgehende Dichtung | 180° opening outward, end-to-end sealing profile	1/2





Artikel-Nr. Article no.	Oberflächen Finishes	Glasdicke Glass thickness	Artikelbezeichnung Article name	Merkmale Features	VE/Stück pu/pieces
8124	ZN5 ZN1 ZNPVD22	6/8/10 mm	Duschtürband, Glas-Glas 180° Shower door hinge, glass-glass180°	180° nach innen hin öffnend, durch gehende Dichtung opening inward 180° ,end-to-end sealing profile	1/2

ST = Seitenteil | side panel
TF = Türflügel | wing of the door
W = Wand | wall

Achtung: Die Glasbearbeitung gilt nur für 8mm Glas. Bei 6 oder 10 mm Glasstärke ändern sich die Glasabzugsmaße sowie die Glasbearbeitung. Die geänderte Glasbearbeitung ist auf anfrage erhältlich. | Attention: the glass work dimensions are solely for 8mm panels. For 6 and 10mm panels, other dimensions are necessary and available on request.





Artikel-Nr. Article no.	Oberflächen Finishes	Glasdicke Glass thickness	Artikelbezeichnung Article name	Merkmale Features	VE/Stück pu/pieces
8126	ZN5 ZN1 ZNPVD22	6/8/10 mm	Duschtürband, Glas-Glas 135° Shower door hinge, glass-glass 135°	200° nach außen hin öffnend/ durchgehende Dichtung opening outward 200° end-to-end sealing profile	1/2



Artikel-Nr. Article no.	Oberflächen Finishes	Glasdicke Glass thickness	Artikelbezeichnung Article name	Merkmale Features	VE/Stück pu/pieces
8124	ZN5 ZN1 ZNPVD22	6/8/10 mm	Duschtürband, Glas-Glas 90° Shower door hinge, glass-glass 90°	90° nach innen hin öffnend, durchgehende Dichtung opening inward 90° end-to-end sealing profile	1/2

ZN1 - mattverchromt | matt chrome finish ZN5 - glanzverchromt | bright chrome finish ZNPVD22 - Edelstahlfinish (PVD-Beschichtung) | stainless steel finish (PVD coating)

ST = Seitenteil | side panel
TF = Türflügel | wing of the door
W = Wand | wall

Achtung: Die Glasbearbeitung gilt nur für 8mm Glas. Bei 6 oder 10 mm Glasstärke ändern sich die Glasabzugsmaße sowie die Glasbearbeitung. Die geänderte Glasbearbeitung ist auf anfrage erhältlich. | Attention: the glass work dimensions are solely for 8mm panels. For 6 and 10mm panels, other dimensions are necessary and available on request.



Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Glasdicke glass thickness	Artikelbezeichnung article name	Merkmale features	VE/Stück pu/pieces
8106	ZN5 ZN1 ZNPVD22	6/8/10 mm	Winkelverbinder, Glas-Wand 90° corner bracket, glass-wall 90°	Langlochverstellung mit Abdeckplatte adjustable along the oblong hole and comes with cover plate	1/2



Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Glasdicke glass thickness	Artikelbezeichnung article name	Merkmale features	VE/Stück pu/pieces
8110	ZN5 ZN1 ZNPVD22	6/8/10 mm	Längsverbinder, Glas-Wand 180° Inline connector, glass-wall 180°	Wandbefestigung mit Langlochverstellung mit Abdeckplatte, Schraubseite rechts und links verwendbar | wall mount with adjustable along the oblong hole and comes with cover plate, screw side usable left or right	1/2

ZN1 - mattverchromt | matt chrome finish ZN5 - glanzverchromt | bright chrome finish ZNPVD22 - Edelstahlfinish (PVD-Beschichtung) | stainless steel finish (PVD coating)





Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Glasdicke glass thickness	Artikelbezeichnung article name	Merkmale features	VE/Stück pu/pieces
8108	ZN5 ZN1 ZNPVD22	6/8/10 mm	Winkelverbinder, Glas-Glas 90° corner bracket, glass-glass 90°	-	1/2

ST = Seitenteil | side panel
TF = Türflügel | wing of the door
W = Wand | wall

Achtung: Die Glasbearbeitung gilt nur für 8mm Glas. Bei 6 oder 10 mm Glasstärke ändern sich die Glasabzugsmaße sowie die Glasbearbeitung. Die geänderte Glasbearbeitung ist auf anfrage erhältlich. | Attention: the glass work dimensions are solely for 8mm panels. For 6 and 10mm panels, other dimensions are necessary and available on request.

P+S möchte Sie sowohl mit qualitativ hochwertigen Produkten, als auch mit erstklassigem Service überzeugen. So setzen wir auf beste Materialien und exzellente Verarbeitungsqualität „made in Germany". Bei Lieferung sorgen wir dafür, dass die Produkte pünktlich, vollständig und frei von Beanstandungen bei Ihnen ankommen. Anschließend steht Ihnen unsere Service-Hotline für technische Fragen und Anwendungs-Tipps zur Verfügung. Und last, but not least informiert Sie Ihr P+S-Ansprechpartner über Produktneuheiten und unterstützt Sie bei Sonderlösungen.

P+S wants to convince with high-quality products as well as with first class service. So we focus on best materials and on excellent processing quality 'Made in Germany'. For deliveries we ensure that they arrive complete, free of failures and on time at your premises. Our service hotline for technical questions and application tipps is at your disposal. Last but not least your contact at P+S will inform you of product news and special solutions.

Aufmaßblätter für das Farfalla-Duschtürband – aber auch für alle anderen P+S-Produkte – können Sie bequem über unsere Internetseite herunterladen. Dasselbe gilt für Broschüren, Flyer, Montageanleitungen und viele weitere Informationen. Gehen Sie einfach zu www.pauli.de.

Dimension sketches for the Pillango hinge and for all other P+S products can be downloaded on our website. Just klick on www.pauli.de.

Damit Sie mit P+S-Produkten in jeder Hinsicht optimale Ergebnisse erzielen, ist es für uns selbstverständlich, unseren umfangreichen Erfahrungsschatz mit Ihnen zu teilen. Speziell dafür haben wir Schulungszentren eingerichtet, in denen wir Seminare abhalten und zahlreiche P+S-Produkte „live" präsentieren. Gerne führen wir unsere Schulungen aber auch „inhouse" direkt in Ihrem Unternehmen durch.

In order to ensure optimal results in each point of view, we would like to share our pool of experience with you. Especially for that purpose we have installed training centers where we give seminars and present our products live. We are pleased to offer these seminars as well inhouse at your premises.

Datenblatt 1.1 - Duschtürband Glas-Wand 90° - 8128ZN | data sheet 1.1 - Shower door hinge glass-wall 90° - 8128ZN
Seite | page 22

Datenblatt 2.1 - Duschtürband Glas-Wand 90° - 8120ZN | data sheet 2.1 - Shower door hinge glass-wall 90° - 8120ZN
Seite | page 24

Datenblatt 3.1 - Duschtürband Glas-Glas 180° - 8122ZN | data sheet 3.1 - Shower door hinge glass-glass 180° - 8122ZN
Seite | page 26



Datenblatt 4.1 - Duschtürband Glas-Glas 90° - 8124ZN | data sheet 4.1 - Shower door hinge glass-glass 180° - 8124ZN-90°
Seite | page 28



Datenblatt 5.1 - Duschtürband Glas-Glas 135° - 8126ZN | data sheet 5.1 - Shower door hinge glass-glass 135° - 8126ZN
Seite | page 30

Datenblatt 6.1 - Winkelverbinder - 8106ZN | 8108ZN | data sheet 6.1 - corner bracket - 8106ZN | 8108ZN
Seite | page 32

Datenblatt 7.1 - Längsverbinder Glas-Wand180° - 8110ZN | data sheet 7.1 - longitudinal connector glass-wall 180° - 8110ZN
Seite | page 34

Datenblatt 8.1 - gebogene Glasscheiben - 8140-1Glas-R98
data sheet 8.1 - bented glass panel - 8140-1Glas-R98
Seite | page 36

Datenblatt 9.1 - Runddusche Set 3-501 R500 | data sheet 9.1 - rounded showers Set 3-501 R500
Seite | page 40

Datenblatt 9.5 - Runddusche Set 3-502 R550 | data sheet 9.5 - rounded showers Set 3-502 R550
Seite | page 44

Datenblatt 9.9 - Runddusche Set 3-503 R550 | data sheet 9.9- rounded showers Set 3-503 R550
Seite | page 48

Datenblatt 10.1 - Badewannenlösung Set 3-602 | data sheet 12.1 - bath tub solution Set 3-602
Seite | page 52

Datenblatt 10.3 - Badewannenlösung Set 3-608 | data sheet 10.3 - bath tub solution Set 3-608
Seite | page 54

Datenblatt 11.1 - Kombination Pontere Badewannenlösung | data sheet 11.1 - combination Pontere bath tub solution
Seite | page 56

Datenblatt 11.3 - Kombination Pontere mit Bedarfsflügel | data sheet 11.3 - combination Pontere with Stationary door
Seite | page 58

Datenblatt 11.5 - Kombination Pontere
data sheet 11.5 - combination Pontere
Seite | page 60



Anwendungsbeispiel Set 3-101
application sample Set 3-101

Duschtürband Glas-Wand 90°
shower door hinge, glass-wall 90°
Art-Nr.: 8128ZN







Glasbohrungen
glass bores



Langlochverstellung
along the oblong hole



Glasbezugskante
(innenseite Glas)
dimension
reference edge
(interoir side
of the glass)

Anwendungsbeispiel für 8128ZN - Set 2-101 | application sample for 8128- Set 2-101



WEM = Wanneneinrückmaß (15mm) | distance between the outer edge of the side part and the outer egde of the shower basin (15 mm)

Anwendungsbeispiel Set 3-102
application sample Set 3-102

Duschtürband Glas-Wand 90°
shower door hinge, glass-wall 90°
Art-Nr.: 8120ZN







Glasbohrung
glass bore

Langlochverstellung
along the oblong hole



Glasbezugskante
(innenseite Glas)
dimension
reference edge
(interoir side
of the glass)

Anwendungsbeispiel für 8120ZN- Set 3-102 | application sample for 8120ZN- Set 3-102



WEM = Wanneneinrückmaß (15mm) | distance between the outer edge of the side part and the outer egde of the shower basin (15 mm)

Alternative Dichtprofillösungen
alternativ sealing profil solutions



Anwendungsbeispiel Set 3-210
application sample Set 3-210

Duschtürband Glas-Glas 180°
shower door hinge, glass-glass 180°
Art-Nr.: 8122ZN









Glasbohrung
glass bore



Glasplattenträger 2877ZN in Verbindung mit
glass plate support 2877Zn in connection with



2879VA
2879VA

Anwendungsbeispiel für 8122- Set 3-210 | application sample for 8122- Set-3-210



Anwendungsbeispiel Set 3-211
application sample Set 3-211

Duschtürband Glas-Glas 90°
shower door hinge, glass-glass 90°
Art-Nr.: 8124ZN









Glasbohrung
glass bore

Anwendungsbeispiel für 8124ZN-90°- Set 3-211 | application sample for 8124-90°- Set 3-211





Alternative Dichtprofillösungen
alternativ sealing profil solutions

Anwendungsbeispiel Set 3-301 |
application sample Set 3-301



Duschtürband Glas-Glas 135°
shower door hinge, glass-glass 135°
Art-Nr.: 8126ZN







Glasbohrung
glass bore

Anwendungsbeispiel für 8126ZN- Set 3-301 | application sample for 8126ZN- Set 3-301



A = Glasmaß = lichtes Maß - 3 | glass dimensions = clearance dimensions - 3

B = Glasmaß = lichtes Maß - (6 + 13) | glass dimensions = clearance dimensions - (6 + 13)

C = Glasmaß = lichtes Maß - (3+13) glass dimensions = clearance dimensions - (3 + 13)

D = Lichtes Maß | clearance dimensions

E = Schenkellänge Duschtasse shank length shower basin

Folgende Abzugsmaße müssen von der Duschtassenschenkellänge abgezogen werden um das lichte Maß bei den unterschiedlichen Wanneneinrückmaßen zu bekommen.
The following dimensions must be substracted in order to obtain the clearance dimension for different basin offsets (glass - basin edge)

Einrückmaß | basin offset	Abzugsmaß für lichtes Maß Türflügel substraction for clearance dimensions (door)	Abzugsmaß für lichtes Maß Seitenteil substraction for clearance dimensions (side panel)
0 mm	0 mm	0 mm
5 mm	4 mm	2 mm
10 mm	8 mm	4 mm
15 mm	12 mm	6 mm
20 mm	16 mm	8 mm

Anwendungsbeispiel Set 3-203
application sample Set 3-203

Winkelverbinder
Glas-Wand 90°
shower door hinge,
glass-wall 90°
Art-Nr.: 8106ZN

Winkelverbinder
Glas-Glas 90°
shower door hinge,
glass-glass 90°
Art-Nr.: 8108ZN





Langlochverstellung
adjustable along
the oblong hole

Bohrung ø 20 mm oderRandausschnitt R35
bore ø 20 mm or cutout R35



Glasbohrung 8106ZN
glass bore 8106ZN



Glasbezugskante
(innenseite Glas)
dimension
reference edge
(interoir side of
the glass)





Glasbohrung 8108ZN
glass bore 8108ZN





Glasbohrung 8108ZN mit Gehrung
glass bore 8108ZN with miter

Anwendungsbeispiel für 8106ZN | 8108ZN - Set 3-203 | application sample for 8106ZN | 8108ZN - Set 3-203



Anwendungsbeispiel
application sample

Längsverbinder Glas-Wand 180° |
Longitudinal connector glass-wall, 180°
Art-Nr.: 8110ZN





Glasbohrung
glass bore





Glasbohrung
glass bore

Anwendungsbeispiel für 8110ZN | application sample for 8110ZN



Anwendungsbeispiel Set 3-212
application sample Set 3-212



8140-1Glas-R98
8140-1Glas-R98





ESG 8mm klar mit 2 Bohrungen ø 20mm, alle Kanten geschliffen und poliert
tempered safety glass 8 mm with two bores ø 20mm, all edges ground and polished

Anwendungsbeispiel für 8140-Glas-R98- Set 3-212 | application sample for 8140-Glas-R98- Set 3-212



Wichtige Hinweise zu unserem gebogenen Glasscheiben finden Sie auf Seite 62. | Important information about bented glass can be found on page 62.

Anwendungsbeispiel Set 3-407
application sample Set 3-407



8141-1Glas-R98
8141-1Glas-R98





ESG 8mm klar mit 2 Bohrungen ø 20 mm, 4 Bohrungen ø 18 mm alle Kanten geschliffen und poliert
tempered safety glass 8 mmwith 2 bores ø 20mm, with 4 bores ø 18mm, all edges ground and polished

Anwendungsbeispiel für 8141-1Glas-R98 – Set 3-407 | application sample for glass panel– Set 3-407



Wichtige Hinweise zu unserem gebogenen Glasscheiben finden Sie auf Seite 62. | Important information about bented glass can be found on page 62.

Anwendungsbeispiel Set 3-501
application sample Set 3-501



8144GLAS-R500
81441Glas-R500



Anwendungsbeispiel für Set 3-501 | application sample for Set 3-501



WEM = Wanneneinrückmaß (15mm) | distance between the outer edge of the side part and the outer egde of the shower basin (15 mm)

Berechnung der Glasseitenteilbreite Calculation of the width of the glass side panel				
	Griffseite | door handle side	1000	Bandseite | hinge side	1000
	WEM	-15	WEM	-15
	Radius Glas außen radius glass outer edge	-485	Radius Glas außen radius glass outer edge	-485
	Wandabstand | wall distance	-3	Wandabstand | wall distance	-3
	Dichtprofil | sealing profile	-19	Dichtprofil | sealing profile	-5
	Seitenteil (A) | side panel (A)	= 478	Seitenteil (B) | side panel (B)	= 492

Wichtige Hinweise zu unserem gebogenen Glasscheiben finden Sie auf Seite 62. | Important information about bented glass can be found on page 62.





8144GLAS-R500
8144Glas-R500

1) ESG 8 mm
2 Bohrungen | bores - ø 20 mm
4 Bohrungen | bores - ø 18 mm

2) ESG 6 mm
1 Bohrungen | bores - ø 14 mm
4 Bohrungen | bores - ø 18 mm

3) ESG 8 mm
2 Bohrungen | bores - ø 20 mm






8144GLAS-R500
8144GLAS-R500

1) ESG 8 mm
2 Bohrungen | bores - ø 20 mm
4 Bohrungen | bores - ø 18 mm

2) ESG 6 mm
1 Bohrungen | bores - ø 14 mm
4 Bohrungen | bores - ø 18 mm

3) ESG 8 mm
2 Bohrungen | bores - ø 20 mm



Wichtige Hinweise zu unserem gebogenen Glasscheiben finden Sie auf Seite 62. | Important information about bented glass can be found on page 62.



Anwendungsbeispiel für Set 5-502 | application sample for Set 5-502



WEM = Wanneneinrückmaß (15mm) | distance between the outer edge of the side part and the outer egde of the shower basin (15 mm)

Berechnung der Glasseitenteilbreite
Calculation of the width of the glass side panel

Duschtassenbreite (A) width of the shower basin (A)	1000	Duschtassenbreite (B) width of the shower basin (B)	1000
WEM	-15	WEM	-15
Radius Glas außen radius glass outer edge	-535	Radius Glas außen radius glass outer edge	-535
Schenkel Rundglas Shank round glass	-140	Schenkel Rundglas Shank round glass	-140
Wandabstand | wall distance	-3	Wandabstand | wall distance	-3
Dichtprofil | sealing profile	-5	Dichtprofil | sealing profile	-5
Seitenteilbreite (A) | side panel width(A)	= 302	Seitenteilbreite (B) | side panel width(B)	= 302

Wichtige Hinweise zu unserem gebogenen Glasscheiben finden Sie auf Seite 62. | Important information about bented glass can be found on page 62.



Die linke und rechte Tür ist gleich!
left and right doors are the same



1) ESG 8 mm
2 Bohrungen | bores - ø 20 mm
4 Bohrungen | bores - ø 18 mm

2) ESG 6 mm
1 Bohrungen | bores - ø 14 mm
4 Bohrungen | bores - ø 18 mm

3) ESG 6 mm
1 Bohrungen | bores - ø 14 mm
4 Bohrungen | bores - ø 18 mm

4) ESG 8 mm
2 Bohrungen | bores - ø 20 mm
4 Bohrungen | bores - ø 18 mm





Die linke und rechte Tür ist gleich!
left and right doors are the same



1) ESG 8 mm
2 Bohrungen | bores - ø 20 mm
4 Bohrungen | bores - ø 18 mm

2) ESG 6 mm
1 Bohrungen | bores - ø 14 mm
4 Bohrungen | bores - ø 18 mm

3) ESG 6 mm
1 Bohrungen | bores - ø 14 mm
4 Bohrungen | bores - ø 18 mm

4) ESG 8 mm
2 Bohrungen | bores - ø 20 mm
4 Bohrungen | bores - ø 18 mm



Wichtige Hinweise zu unserem gebogenen Glasscheiben finden Sie auf Seite 62. | Important information about bented glass can be found on page 62.



8143GLAS-R550
8143GLAS-R550



Anwendungsbeispiel für Set 5-503 | application sample for Set 5-503



Wichtige Hinweise zu unserem gebogenen Glasscheiben finden Sie auf Seite 62. | Important information about bented glass can be found on page 62.





8143GLAS-R550
8143GLAS-R550

1) ESG 8 mm
2 Bohrungen | bores - ø 20 mm
4 Bohrungen | bores - ø 18 mm

2) ESG 6 mm
1 Bohrungen | bores - ø 14 mm
4 Bohrungen | bores - ø 18 mm









8143GLAS-R550
8143GLAS-R550

1) ESG 8 mm
2 Bohrungen | bores - ø 20 mm
4 Bohrungen | bores - ø 18 mm

2) ESG 6 mm
1 Bohrungen | bores - ø 14 mm
4 Bohrungen | bores - ø 18 mm



Wichtige Hinweise zu unserem gebogenen Glasscheiben finden Sie auf Seite 62. | Important information about bented glass can be found on page 62.

Anwendungsbeispiel Set 3-602
application sample Set 3-602





8120ZN mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010
8120ZN with sealing profile 8861KU0-8-2010



8122ZN mit Dichtprofil 8857KU0-8-2010
8122ZN with sealing profile 8857KU0-8-2010



maximale Ausladung bei einer Höhe von 1600mm beträgt 1400mm
Having a height of 1600mm the maximum width is 1400mm



Anwendungsbeispiel für 8122-Set 3-602 | application sample for 8122- Set 3-602



WEM = Wanneneinrückmaß (15mm) | distance between the outer edge of the side part and the outer egde of the shower basin (15 mm)

Anwendungsbeispiel Set 3-608
application sample Set 3-608



8120ZN mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010
8120ZN with sealing profile 8861KU0-8-2010



8122ZN mit Dichtprofil 8857KU0-8-2010
8122ZN with sealing profile 8857KU0-8-2010



8124ZN mit Dichtprofil 8857KU0-8-2010
8124ZN with sealing profile 8857KU0-8-2010



maximale Ausladung bei einer Höhe von 1600mm beträgt 1400mm
Having a height of 1600mm the maximum width is 1400mm



Anwendungsbeispiel für 8124ZN-180° - Set 3-608 | application sample for 8124- Set 3-608



WEM = Wanneneinrückmaß (15mm) | distance between the outer edge of the side part and the outer egde of the shower basin (15 mm)





8406MS mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010
8406MS with sealing profile 8861KU0-8-2010



8122ZN mit Dichtprofil 8857KU0-8-2010
8122ZN with sealing profile 8857KU0-8-2010





Glasbearbeitung
glass processing



Glasbohrung
glass bore



Anwendungsbeispiel | application sample



Diese Alternativlösung mit Pontere wurde nicht nach DIN EN14428 getestet | Attention:This alternative solution with Pontere has not been tested according to DIN EN 14428.





8406MS mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010
8406MS with sealing profile 8861KU0-8-2010



Glasbearbeitung
glass processing



8128ZN mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010
8128ZN with sealing profile 8861KU0-8-2010



Glasbohrung
glass bore

Anwendungsbeispiel | application sample



Diese Alternativlösung mit Pontere wurde nicht nach DIN EN14428 getestet | Attention:This alternative solution with Pontere has not been tested according to DIN EN 14428.



8406MS mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010
8406MS with sealing profile 8861KU0-8-2010



Glasbearbeitung
glass processing



8122ZN mit Dichtprofil 8857KU0-8-2010
8122ZN with sealing profile 8857KU0-8-2010



Glasbohrung
glass bore

Anwendungsbeispiel | application sample



Diese Alternativlösung mit Pontere wurde nicht nach DIN EN14428 getestet | Attention:This alternative solution with Pontere has not been tested according to DIN EN 14428.

Hinweis gebogene Glasscheiben | information bent glass panel



Toleranzen:
- Maßtoleranzen = +2/-2 mm je laufender Meter
- Versatz (Verwindung) = max. +3/-3 mm je laufender Meter
- Durchbiegung der Höhenkanten = max. +3/-3 mm je laufender Meter
- Abweichung der Konturtreue = max. +3/-3 mm je laufender Meter
- Aufwölbungen im Bereich der Abwicklungskanten möglich

tolerance:
- Dimension tolerances = +2/-2 mm per running meter
- Backfill (twisting) = max. +3/-3 mm per running meter
- Height of edge deflection = max. +3/-3 mm per running meter
- Deviation from contour exactness = max. +3/-3 mm per running meter
- Bulges in edge developing zone are possible.

Anisotropien:
Anisotropien entstehen bei Glas, das einem thermischen Vorspannprozess unterzogen wurde. Durch die unterschiedlichen Spannungszonen entsteht eine Doppelbrechung der Lichtstrahlen. Nur die polarisierten Anteile des Tageslichtes machen diese Erscheinung durch spektralfarbene Ringe, Wolkenbilder und ähnliches sichtbar. Diese Erscheinungen sind produktionsbedingt und kein Reklamationsgrund.

aelotropy:
Aelotropy occurs during thermal loading process of glass. Different voltage zones lead to the compound fraction of the light beam. Only the polarized parts of the day light make through spectral coloured annuli, cloud images and similar this appearance visible. These appearances are due to production process and therefore not a reason for rejection.

Alternative Wannenanschlüsse | alternativ basin connection

8535 (L=1860)





8538KU5 (R=5; L=2000)
8539KU5 (R=10; L=2000)



Mit dieser Profillösung wurde bei unseren Prüfungen nach DIN EN14428 getestet.
This sealer profile solution has been tested according to the German norm DIN EN14428.



8864KU0-8-2010
in Verbindung mit
in connection with
8535

Schwallschutzfarben
splash guard colour:

E6/EV5
chromglanz
bright chrome

E0/14 RAL 9010
weiß/ white



8863KU0-8-2010



8864KU0-8-2010



8866KU0-8-2010





8864KU0-8-2010
in Verbindung mit | in connection with
8538KU5 8539KU5



8864KU0-8-2010
in Verbindung mit
in connection with
8590E6EV5-2010

Bitte beachten Sie unsere Hinweise auf Seite 63! | Please consider additional information on page 63!

Auf den folgenden Seiten ist für alle Sets zu beachten:
Please consider the following – valid for all sets shown on the next pages:

Je nach Größe der Seitenteile und/oder des Türflügels kann eine Stabilisationsstange zusätzlich erforderlich sein.
Depending on the dimensions of side panel and/or door wing the use of support bar is necessary .

Für alle Sets können auf Wunsch verschiedene Schwallschutzprofile verwendet werden (siehe Seite 62)
Different swollow protection profiles can be used in the sets by request (page 62)

Nischenduschen
niche showers

Eckduschen
corner showers

U-Duschen
U showers

5-Eck-Duschen
pentagonial showers

Rundduschen
circular showers

Badewannensituationen
bath tub solutions

Bitte beachten Sie unsere Hinweise auf Seite 63! | Please consider additional information on page 63!

Set 3-101

Nischendusche, Set bestehend aus
niche shower set comprised of:

2x 8128ZN

1x 8298MS


1x 8861KU0-8-2010


1x 8851KU0-8-2010


1x 8880-2010


1x 8864KU0-8-2010
1x 8535E0/14-1860

Set 3-102

Nischendusche, Set bestehend aus
niche shower set comprised of:

2x 8120ZN

2x 8106ZN

1x 8298MS


1x 8861KU0-8-2010

1x 8852KU0-8-2010


1x 8864KU0-8-2010
1x 8535E0/14-1860

Set 3-103

Nischendusche, Set bestehend aus
niche shower set comprised of:

4x 8120ZN

2x 8298MS

1x 8852KU0-8-2010


2x 8861KU0-8-2010


1x 8864KU0-8-2010
1x 8535E0/14-1860

Bitte beachten Sie unsere Hinweise auf Seite 63! | Please consider additional information on page 63!

Set 3-104

Nischendusche, Set bestehend aus
niche shower set comprised of:

2x 8122ZN

2x 8106ZN

1x 8298MS


1x 8851KU0-8-2010


1x 8857KU0-8-2010


1x 8880-2010


1x 8864KU0-8-2010
1x 8535E0/14-1860

Set 3-105

Nischendusche, Set bestehend aus
niche shower set comprised of:

2x 8122ZN

4x 8106ZN

1x 8298MS


1x 8852KU0-8-2010


1x 8857KU0-8-2010


1x 8864KU0-8-2010
1x 8535E0/14-1860

Set 3-106

Nischendusche, Set bestehend aus
niche shower set comprised of:

4x 8122ZN

4x 8106ZN

2x 8298MS

1x 8852KU0-8-2010

2x 8857KU0-8-2010


1x 8864KU0-8-2010
1x 8535E0/14-1860

Bitte beachten Sie unsere Hinweise auf Seite 63! | Please consider additional information on page 63!

Set 3-107

Nischendusche, Set bestehend aus
niche shower set comprised of:

2x 8120ZN

2x 8122ZN

1x 8298MS


1x 8851KU0-8-2010


1x 8857KU0-8-2010


1x 8861KU0-8-2010


1x 8880-2010


1x 8864KU0-8-2010
1x 8535E0/14-1860

Set 3-108

Nischendusche, Set bestehend aus
niche shower set comprised of:

2x 8128ZN

2x 8106ZN

1x 8298MS


1x 8861KU0-8-2010

1x 8852KU0-8-2010


1x 8864KU0-8-2010
1x 8535E0/14-1860

Set 3-109

Nischendusche, Set bestehend aus
niche shower set comprised of:

4x 8128ZN

2x 8298MS


2x 8861KU0-8-2010

1x 8852KU0-8-2010


1x 8864KU0-8-2010
1x 8535E0/14-1860

Bitte beachten Sie unsere Hinweise auf Seite 63! | Please consider additional information on page 63!

Set 3-201

Eckdusche, Set bestehend aus
corner shower set comprised of:

2x 8128ZN

2x 8106ZN

1x 8298MS


1x 8861KU0-8-2010


1x 8851KU0-8-2010


1x 8864KU0-8-2010
1x 8535E0/14-1860

1x 8432MS-860

Set 3-202

Eckdusche, Set bestehend aus
corner shower set comprised of:

2x 8120ZN

2x 8106ZN

2x 8108ZN

1x 8298MS


1x 8861KU0-8-2010


1x 8852KU0-8-2010


1x 8864KU0-8-2010
1x 8535E0/14-1860

Set 3-203

Eckdusche, Set bestehend aus
corner shower set comprised of:

2x 8128ZN

2x 8106ZN

2x 8108ZN

1x 8298MS


1x 8861KU0-8-2010

1x 8852KU0-8-2010


1x 8864KU0-8-2010
1x 8535E0/14-1860

Bitte beachten Sie unsere Hinweise auf Seite 63! | Please consider additional information on page 63!

Set 3-204

Eckdusche, Set bestehend aus
corner shower set comprised of:

2x 8122ZN

4x 8106ZN

2x 8108ZN

1x 8298MS

1x 8852KU0-8-2010


1x 8857KU0-8-2010


1x 8864KU0-8-2010
1x 8535E0/14-1860

1x 8432MS-860

Set 3-205

Eckdusche, Set bestehend aus
corner shower set comprised of:

2x 8120ZN

2x 8106ZN

2x 8108ZN

1x 8298MS

1x 8852KU0-8-2010


1x 8861KU0-8-2010

1x 8864KU0-8-2010
1x 8535E0/14-1860


1x 8432MS-860

Set 3-206

Eckdusche, Set bestehend aus
corner shower set comprised of:

2x 8128ZN

2x 8106ZN

2x 8108ZN

1x 8298MS

1x 8852KU0-8-2010


1x 8861KU0-8-2010


1x 8864KU0-8-2010
1x 8535E0/14-1860

Bitte beachten Sie unsere Hinweise auf Seite 63! | Please consider additional information on page 63!

Set 3-207

Eckdusche, Set bestehend aus
corner shower set comprised of:

2x 8128ZN

2x 8106ZN

1x 8298MS


1x 8852KU0-8-2010


1x 8861KU0-8-2010


1x 8864KU0-8-2010
1x 8535E0/14-1860

gebogene Glasscheibe zum Set
bent glass panel for the Set

1x 8140-1Glas-R98

Set 3-208

Eckdusche, Set bestehend aus
corner shower set comprised of:

2x 8128ZN

2x 8106ZN

2x 8108ZN

1x 8298MS


1x 8852KU0-8-2010


1x 8861KU0-8-2010


1x 8864KU0-8-2010
1x 8535E0/14-1860

1x 8432MS-860

Set 3-209

Eckdusche, Set bestehend aus
corner shower set comprised of:

4x 8122ZN

4x 8106ZN

2x 8298MS


1x 8851KU0-8-2010


2x 8857KU0-8-2010

1x 8864KU0-8-2010
1x 8535E0/14-1860

Bitte beachten Sie unsere Hinweise auf Seite 63! | Please consider additional information on page 63!

Set 3-210

Eckdusche, Set bestehend aus
corner shower set comprised of:

2x 8122ZN

4x 8106ZN

1x 8298MS


1x 8851KU0-8-2010


1x 8857KU0-8-2010


1x 8864KU0-8-2010
1x 8535E0/14-1860

1x 8432MS-860

Set 3-211

Eckdusche, Set bestehend aus
corner shower set comprised of:

2x 8120ZN

2x 8124ZN

2x 8106ZN

2x 8298MS


2x 8861KU0-8-2010


1x 8850KU0-8-2010

1x 8864KU0-8-2010
1x 8535E0/14-1860

1x 8432MS-860

Set 3-212

Eckdusche, Set bestehend aus
corner shower set comprised of:

2x 8122ZN

4x 8106ZN

1x 8298MS

1x 8852KU0-8-2010


1x 8857KU0-8-2010

1x 8864KU0-8-2010
1x 8535E0/14-1860

1x 8432MS-590

gebogene Glasscheibe zum Set
bent glass panel for the Set

1x 8140-1Glas-R98

Bitte beachten Sie unsere Hinweise auf Seite 63! | Please consider additional information on page 63!

Set 3-213

Eckdusche, Set bestehend aus
corner shower set comprised of:

4x 8122ZN

4x 8106ZN

2x 8108ZN

2x 8298MS


1x 8852KU0-8-2010


2x 8857KU0-8-2010


1x 8864KU0-8-2010
1x 8535E0/14-1860

2x 8432MS-860

Set 3-214

Eckdusche, Set bestehend aus
corner shower set comprised of:

4x 8122ZN

4x 8106ZN

2x 8298MS


1x 8852KU0-8-2010


2x 8857KU0-8-2010


1x 8864KU0-8-2010
1x 8535E0/14-1860

1x 8432MS-860

gebogene Glasscheibe zum Set
bent glass panel for the Set

1x 8141-1Glas-R98

Set 3-215

Eckdusche, Set bestehend aus
corner shower set comprised of:

2x 8120ZN

2x 8122ZN

2x 8106ZN

1x 8298MS


1x 8851KU0-8-2010


1x 8857KU0-8-2010


1x 8861KU0-8-2010


1x 8864KU0-8-2010
1x 8535E0/14-1860

1x 8432MS-860

Bitte beachten Sie unsere Hinweise auf Seite 63! | Please consider additional information on page 63!

Set 3-216

Eckdusche, Set bestehend aus
corner shower set comprised of:

4x 8120ZN

4x 8122ZN

2x 8298MS


1x 8851KU0-8-2010


2x 8857KU0-8-2010


2x 8861KU0-8-2010


1x 8864KU0-8-2010
1x 8535E0/14-1860

Set 3-301

5-Eckdusche, Set bestehend aus
5-corner shower set comprised of:

2x 8126ZN

4x 8106ZN

1x 8298MS


1x 8860KU0-8-2010


1x 8853KU0-8-2010


1x 8864KU0-8-2010
1x 8535E0/14-1860

1x 8432MS-395

Set 3-302

5-Eckdusche, Set bestehend aus
5-corner shower set comprised of:

2x 8128ZN

2x 8126ZN

2x 8106ZN

2x 8298MS


1x 8860KU0-8-2010


1x 8853KU0-8-2010


1x 8861KU0-8-2010


1x 8864KU0-8-2010
1x 8535E0/14-1860

1x 8432MS-590

Bitte beachten Sie unsere Hinweise auf Seite 63! | Please consider additional information on page 63!

Set 3-303

5-Eckdusche, Set bestehend aus
5-corner shower set comprised of:

4x 8126ZN

4x 8106ZN

2x 8298MS


2x 8860KU0-8-2010

1x 8852KU0-8-2010


1x 8864KU0-8-2010
1x 8535E0/14-1860

1x 8434MS-710

Set 3-402

U-Dusche, Set bestehend aus
U- shower set comprised of:

4x 8124ZN

4x 8106ZN

2x 8298MS


2x 8861KU0-8-2010


1x 8852KU0-8-2010


1x 8864KU0-8-2010
1x 8535E0/14-1860

1x 8434MS-840

Set 3-403

U-Dusche, Set bestehend aus
U- shower set comprised of:

2x 8122ZN

4x 8106ZN

2x 8108ZN

1x 8298MS


1x 8851KU0-8-2010


1x 8857KU0-8-2010


1x 8864KU0-8-2010
1x 8535E0/14-1860

1x 8434MS-840

Bitte beachten Sie unsere Hinweise auf Seite 63! | Please consider additional information on page 63!

Set 3-404

U-Dusche, Set bestehend aus
U- shower set comprised of:

- 2x 8122ZN
- 4x 8106ZN
- 4x 8108ZN
- 1x 8298MS
- 1x 8852KU0-8-2010
- 1x 8857KU0-8-2010
- 1x 8864KU0-8-2010
- 1x 8535E0/14-1860
- 1x 8434MS-710

Set 3-405

U-Dusche, Set bestehend aus
U- shower set comprised of:

- 2x 8122ZN
- 4x 8106ZN
- 1x 8298MSS
- 1x 8852KU0-8-2010
- 1x 8857KU0-8-2010
- 1x 8864KU0-8-2010
- 1x 8535E0/14-1860
- 1x 8434MS-710

gebogene Glasscheibe zum Set
bent glass panel for the Set

- 1x 8140-1Glas-R98
- 1x 8141-1Glas-R98

Set 3-406



U-Dusche, Set bestehend aus
U- shower set comprised of:

- 4x 8122ZN
- 4x 8106ZN
- 4x 8108ZN
- 2x 8298MS
- 1x 8852KU0-8-2010
- 2x 8857KU0-8-2010
- 1x 8864KU0-8-2010
- 1x 8535E0/14-1860
- 2x 8434MS-570

Bitte beachten Sie unsere Hinweise auf Seite 63! | Please consider additional information on page 63!

Set 3-407



U-Dusche, Set bestehend aus
U- shower set comprised of:

4x 8122ZN

4x 8106ZN

2x 8298MS


1x 8852KU0-8-2010


2x 8857KU0-8-2010


1x 8864KU0-8-2010
1x 8535E0/14-1860

1x 8434MS-840

gebogene Glasscheibe zum Set
bent glass panel for the Set

2x 8141-1Glas-R98

Set 3-501 R500

Runddusche, Set bestehend aus
circular shower set comprised of:

2x 8122ZN

4x 8106ZN

1x 8298MS


1x 8850KU0-8-2010


1x 8857KU0-8-2010


1x 8868KU0-8-R500
1x 8881E0/14-R500


1x 8432MS-395

gebogene Glasscheibe zum Set
bent glass panel for the Set

1 x 8144Glas-R500

Set 3-501 R550

Runddusche, Set bestehend aus
circular shower set comprised of:

2x 8122ZN

4x 8106ZN

1x 8298MS


1x 8850KU0-8-2010


1x 8857KU0-8-2010


1x 8868KU0-8-R500
1x 8882E0/14-R550

1x 8432MS-395

gebogene Glasscheibe zum Set
bent glass panel for the Set

1x 8143Glas-R550

Bitte beachten Sie unsere Hinweise auf Seite 63! | Please consider additional information on page 63!

Set 3-502 R500

Runddusche, Set bestehend aus
circular shower set comprised of:

4x 8122ZN

4x 8106ZN

2x 8298MS


1x 8850KU0-8-2010


2x 8857KU0-8-2010


1x 8868KU0-8-R500
1x 8881E0/14-R500

2x 8432MS-395

gebogene Glasscheibe zum Set
bent glass panel for the Set

2 x 8147-1Glas-R500

Set 3-502 R550

Runddusche, Set bestehend aus
circular shower set comprised of:

4x 8122ZN

4x 8106ZN

2x 8298MS


1x 8850KU0-8-2010


2x 8857KU0-8-2010


1x 8868KU0-8-R500
1x 8882E0/14-R550

2x 8432MS-395

gebogene Glasscheibe zum Set
bent glass panel for the Set

2x 8147-1Glas-R550

Set 3-503 R500

Runddusche, Set bestehend aus
circular shower set comprised of:

4x 8122ZN

4x 8106ZN

2x 8298MS


1x 8850KU0-8-2010


2x 8857KU0-8-2010

2x 8868KU0-8-R500
2x 8881E0/14-R500

1x 8434MS-1030

gebogene Glasscheibe zum Set
bent glass panel for the Set

2x 8144Glas-R500

Bitte beachten Sie unsere Hinweise auf Seite 63! | Please consider additional information on page 63!

Set 3-503 R550

Runddusche, Set bestehend aus
circular shower set comprised of:

4x 8122ZN

4x 8106ZN

2x 8298MS


1x 8850KU0-8-2010


2x 8857KU0-8-2010


2x 8868KU0-8-R500
2x 8882E0/14-R550

1x 8434MS-1030

gebogene Glasscheibe zum Set
bent glass panel for the Set

2x 8143Glas-R550

Set 3-601

Badenwannenlösung, Set bestehend aus
bath tub solution set comprised of:

2x 8120ZN

1x 8298MS


1x 8861KU0-8-2010


1x 8863KU0-8-2010

Set 3-602

Badenwannenlösung, Set bestehend aus
bath tub solution set comprised of:

2x 8120ZN

2x 8122ZN

1x 8298MS


1x 8857KU0-8-2010


1x 8861KU0-8-2010


1x 8863KU0-8-2010

Bitte beachten Sie unsere Hinweise auf Seite 63! | Please consider additional information on page 63!

Set 3-603

Badenwannenlösung, Set bestehend aus
bath tub solution set comprised of:

2x 8122ZN


1x 8863KU0-8-2010

2x 8106ZN

1x 8298MS


1x 8857KU0-8-2010

Set 3-604

Badenwannenlösung, Set bestehend aus
bath tub solution set comprised of:

4x 8120ZN


2x 8857KU0-8-2010

4x 8122ZN


2x 8861KU0-8-2010

2x 8298MS


1x 8863KU0-8-2010


1x 8852KU0-8-2010

Set 3-605

Badenwannenlösung, Set bestehend aus
bath tub solution set comprised of:

2x 8122ZN


1x 8857KU0-8-2010

2x 8106ZN


1x 8863KU0-8-2010

2x 8108ZN

1x 8298MS

Bitte beachten Sie unsere Hinweise auf Seite 63! | Please consider additional information on page 63!

Set 3-606

Badenwannenlösung, Set bestehend aus
bath tub solution set comprised of:

4x 8122ZN

4x 8106ZN

4x 8108ZN

2x 8298MS

1x 8852KU0-8-2010


1x 8857KU0-8-2010


1x 8863KU0-8-2010

Set 3-607

Badenwannenlösung, Set bestehend aus
bath tub solution set comprised of:

2x 8128ZN


1x 8861KU0-8-2010

1x 8298MS


1x 8863KU0-8-2010

Set 3-608

Badenwannenlösung, Set bestehend aus
bath tub solution set comprised of:

2x 8120ZN

2x 8122ZN

2x 8124ZN

1x 8298MS


1x 8861KU0-8-2010


2x 8857KU0-8-2010


1x 8863KU0-8-2010

Bitte beachten Sie unsere Hinweise auf Seite 63! | Please consider additional information on page 63!

Set 3-609

Badenwannenlösung, Set bestehend aus
bath tub solution set comprised of:

4x 8120ZN

2x 8122ZN

2x 8298MS


1x 8851KU0-8-2010


1x 8857KU0-8-2010


2x 8861KU0-8-2010


1x 8864KU0-8-2010
1x 8535E0/14-1860

Set 3-610

Badenwannenlösung, Set bestehend aus
bath tub solution set comprised of:

4x 8120ZN

4x 8122ZN

2x 8298MS


1x 8851KU0-8-2010


2x 8857KU0-8-2010


2x 8861KU0-8-2010

1x 8864KU0-8-2010
1x 8535E0/14-1860

Set 3-611

Badenwannenlösung, Set bestehend aus
bath tub solution set comprised of:

2x 8120ZN

2x 8128ZN

2x 8298MS


1x 8851KU0-8-2010


2x 8861KU0-8-2010


1x 8864KU0-8-2010
1x 8535E0/14-1860

Bitte beachten Sie unsere Hinweise auf Seite 63! | Please consider additional information on page 63!

Set 3-612

Badenwannenlösung, Set bestehend aus
bath tub solution set comprised of:

- 2x 8128ZN
- 2x 8106ZN
- 2x 8108ZN
- 1x 8298MS
- 1x 8861KU0-8-2010
- 1x 8852KU0-8-2010
- 1x 8864KU0-8-2010
  1x 8535E0/14-1860

Set 3-613

Badenwannenlösung, Set bestehend aus
bath tub solution set comprised of:

- 2x 8124ZN
- 2x 8122ZN
- 2x 8106ZN
- 1x 8298MS
- 1x 8861KU0-8-2010
- 1x 8857KU0-8-2010
- 1x 8863KU0-8-2010
- 1x 8432MS-590

Set 3-614



Badenwannenlösung, Set bestehend aus
bath tub solution set comprised of:

- 2x 8124ZN
- 2x 8122ZN
- 3x 8106ZN
- 1x 8298MS
- 1x 8861KU0-8-2010
- 1x 8857KU0-8-2010
- 1x 8863KU0-8-2010

Bitte beachten Sie unsere Hinweise auf Seite 63! | Please consider additional information on page 63!

Bitte folgende Felder ausfüllen | Please complete the form:

Kunden-Nr. | customer no. _____

Firma | company _____

Ansprechpartner | contact person _____

	Art.-Nr. art. no.	Artikel-Bezeichnung article name	ZN5 glanzverchromt bright chrome finish	ZN1 mattverchromt matt chrome finish	ZNPVD22 Edelstahlfinish* stainless steel finish
	8128ZN_	Duschtürband, Glas-Wand 90°, nach außen shower door hinge, glass-wall 90°, outward			
	8120ZN_	Duschtürband, Glas-Wand 90°, nach innen shower door hinge, glass-wall 90°, inward			
	8122ZN_	Duschtürband, Glas-Glas 180°, nach außen shower door hinge, glass-glass 180°, outward			
	8124ZN_	Duschtürband, Glas-Glas 180°, nach innen shower door hinge glass-glass 180°, inward			
	8126ZN_	Duschtürband, Glas-Glas 135°, nach außen shower door hinge glass-glass 135°, outward			
	8124ZN_	Duschtürband, Glas-Glas 90°, nach innen shower door hinge glass-glass 90°, inward			
	8106ZN_	Winkelverbinder, Glas-Wand 90° corner bracket, glass-wall 90°			
	8108ZN_	Winkelverbinder, Glas-Glas 90° corner bracket, glass-glass 90°			
	8110ZN_	Längsverbinder, Glas-Wand 180° longitudinal connector, glass-wall 180°			

*Edelstahlfinish = edelstahlähnliche PVD-Beschichtung/PVD coating similar to stainless steel

P+S-Auftragsnr. | order no. _____ Auftrag erteilt | order given _____

Kd-Bestellnr. | customer order no. _____ Liefertermin | date of delivery _____

Wird von Pauli + Sohn ausgefüllt./completed by Pauli + Sohn.

Pauli + Sohn GmbH · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl/ Germany
Tel.: +49 22 91-92 06-0 · Fax: +49 22 91-9 20 66 81

GLASEREI
KNOKE

Ihr Fachpartner in Hannover

E-MAIL: info@glaserei-knoke.de
WEB: www.glaserei-knoke.de
TEL: 0511 559897 Fax: 0511 550292
30625 Hannover Breithauptstr. 2

Werk I | plant I**:** Eisenstraße 2, D-51545 Waldbröl, Telefon +49 (0) 22 91 | 92 06-0, Telefax +49 (0) 22 91 | 92 06-681
Werk II | plant II**:** Industriestraße 20, D-51597 Morsbach, Telefon +49 (0) 22 94 | 98 03-0, Telefax +49 (0) 22 94 | 98 03-881
Internet: www.pauli.de; **E-Mail:** pauli@pauli.de

Art.-Nr. P10-01-01 Stand: Januar 2011
Die Angaben basieren auf dem derzeitigem Stand der Technik. Änderungen sind uns vorbehalten. | The information is based on the present stat-of-art, subject to technical modifications.